

# 关于宁波宝新不锈钢有限公司 调整不锈钢废钢竞拍模式的说明

东方钢铁电子商务有限公司：

自 2020 年 10 月 20 日起，宁波宝新不锈钢废钢销售模式将调整为不锈钢废钢（期货）竞拍模式，现就调整说明如下：


1. 每次招标为 1 个月期货，即合同成交后一个月内。
2. 每次为公开增价模式。
3. 每次竞拍量以挂拍信息为准，中标结算以实际计量为准。
4. 表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者可到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
5. 标的物装载过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备，由宁波宝新承担。
6. 成交单位入厂提货司机，需遵守我司的各项规章制度。
7. 因现场场地受限，中标单位需根据宁波宝新通知的发货计划 3 个工作日内安排提货车辆进厂提货，超期未提做违约处理，则收取未提货金额的 20% 作为违约金，且该用户纳入竞拍黑名单，不允许参加其他废钢竞拍。合同成交一个月内如因缺货导致合同未完成部分则对合同进行结案处理。

特此说明！

宁波宝新不锈钢有限公司营销中心


2020 年 10 月 20 日





附：不锈钢废钢（期货）品种明细及最小提货量

钢种	原品种（规格）	期货品种	最小提货量（吨）
300 系	边丝	边丝	30
	样品废板	切头尾（统货）	30
	APL 切头尾(白)		
	APL 切头尾(黑)		
	精整切头尾		
	轧钢切头尾		
	精整可利用卷	精整可利用卷（统货）	20
	精整可利用卷分选材	分选材（开平）	30
	冷轧头尾板	冷轧头尾板（统货）	25
	冷轧头尾板 1.5 及以上		
	冷轧头尾卷	冷轧头尾卷（统货）	20
	冷轧头尾卷 1.0 及以上		
	APL 过渡带（卷）	轧钢可利用卷（统货）	10
	轧钢可利用卷		
	轧硬卷（薄、硬）		
	轧硬卷（厚、软）		
400 系	边丝	边丝	30
	样品废板	切头尾（统货）	30
	APL 切头尾(白)		
	APL 切头尾(黑)		
	精整切头尾		
	轧钢切头尾		
	精整可利用分选材	精整可利用卷（统货）	20
	精整可利用卷		
	冷轧头尾板	冷轧头尾板（统货）	25
	冷轧头尾板 1.5 及以上		
	冷轧头尾卷	冷轧头尾卷（统货）	20
	冷轧头尾卷 1.0 及以上		
	轧钢可利用卷	轧钢可利用卷（统货）	10
	轧钢可利用卷（含引带）		
轧硬卷			
废引带	废引带	30	
304J1/301 系	边丝	边丝	30
	轧钢切头尾	切头尾（统货）	30
	冷轧头尾板		
	精整可利用卷（含头尾）	可利用卷（卷向统货）	15
	轧钢可利用卷		
轧硬卷			



316/1.4828 系	边丝	边丝	30
	精整可利用卷 (卷向统货)	可利用卷 (卷向统货)	20
409/410 系	边丝	边丝	30
	精整可利用卷 (含头尾)	可利用卷 (卷向统货)	20
	轧硬卷		
BN1 系	边丝	边丝	30
	统货	可利用卷 (卷向统货)	20
	轧钢可利用卷 (含引带)		
BN4 系	边丝	边丝	30
	APL 切头尾(黑)	切头尾 (统货)	30
	样品废板		
	轧钢切头尾		
	精整可利用卷 (含头尾)	可利用卷 (卷向统货)	20
	轧钢可利用卷 (含引带)		
轧硬卷			
混钢	边丝	混钢 (炉料)	20
	切头尾		
	切头尾 (事故卷)		
	样品废板		
	利用卷 (含轧硬卷)	混钢 (利用材)	15

注：分选材（开平）：按成交单位要求定尺进行开平，开平长度（500~2500mm），每包重量 2 吨以下，产品只保证长度，不保证宽度，厚度。